

Lisa 6. Ülevaade Lahemaa loodusala (EE0010173) kaitse-eesmärkidest

Kaitse-eesmärk	Standardne andmevorm ¹		KKK ² pikaajaline kaitse-eesmärk		EELIS ³ pindala (ha) ⁴	
	Pindala (ha)	Esinduslikkus ⁵	Pindala (ha)	Esinduslikkus	Pindala (ha)	Esinduslikkus
veealused liivamadalad (1110)	6409	A	6377,7	B	Kokku 6386,5 6252,4 134,1	B-C B C
liivased ja mudased pagurannad (1140)	720	A	756,2	A	707,2	A
rannikulõukad (*1150)	30	C	29,4	B	Kokku 24,8 18,8 6	B-D B D
laiad madalad lähed (1160)	103	B	103	B	Kokku 47,7 7,8 37,4 2,5	A-C A B C
karid (1170)	441	A	438,1	A	440,6	A
esmased rannavallid (1210)	34	C	33,9	C	Kokku 32,8 9,4 10,6 12,8	A-C A B C
püsitaimestuga kivirannad (1220)	90	B	96,3	B	Kokku 82,6 31,0 21,3 30,4	A-C A B C
väikesaared ning laiud (1620)	84	A	90,1	A	Kokku 92,0 89,2 2,6 0,2	A-C A C määramata
rannaniidud (*1630)	246	C	233,7	B	Kokku 364,2 7,6 102,4 216,5 10,4 27,3	A-D A B C D määramata
püsitaimestuga liivarannad (1640)	80	B	79,9	B	Kokku 75,1 1,2 52,9 20,6 0,4	A-C A B C määramata
eelluited (2110)	11	C	11	B	Kokku 10,3 3,3 7,0	B-C B C
valged luited (liikuvad rannikuluited - 2120)	26	C	25,8	C	Kokku 25,5 2,4 9,2 13,9	A-C A B C

¹ <https://natura2000.eea.europa.eu/ExpertViewer/?v=latest>

² Lahemaa rahvusparki kaitsekorralduskava 2016-2025

³ Seisuga 29.12.2025.

⁴ Pindala ellipsoidiaalse koordinaatsüsteemi järgi

⁵ A- väga kõrge väärtus; B- kõrge väärtus; C-keskmine väärtus; D - väheesinduslik.

hallid luited (kinnistunud rannikuluited - *2130)	9	C	5,3	B	Kokku 5,7 1,5 3,7 0,5	A-B A B määramata
rusked luited kukemarjaga (*2140)	4	B	4,4	B	Kokku 2,9 0,9 1,4 0,6	A-C A B C
metsastunud luited (2180)	764	A	663,7	A	Kokku 202,7 9,1 171,4 22,2	A-C A B C
luidetevahelised niisked nõod (2190)	3	C	3,4	A	Kokku 4,2 0,6 0,9 2,7	B-C B C määramata
kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga (2320)	12	C	Eesmärgid seatakse elupaigatüübi esinemisel. KKK põhjal seda Lahemaal kaardistatud ei ole.		0	-
looduslikult rohketoitelised järved (3150)	451	B	449,5	B	Kokku 449,5 393,4 56,0	C-D C D
huumustoitelised järved ja järvikud (3160)	37	C	62,4	B	Kokku 36,9 8,5 28,4	B määramata
jõed ja ojad (3260)	151	C	188,3	A	Kokku 95,7 25,7 10,1 4,1 55,8	A-C A B C määramata
kuivad nõmmed (4030)	203	C	293,9	B	Kokku 5,4 0,3 2,4 2,8	B-C B C määramata
kadastikud (5130)	31	C	33,4	B	Kokku 34,4 5,6 21,4 7,3	B-C B C määramata
kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad - 6210)	803	B	917,6	B	Kokku 331,4 63,0 145,6 99,0 16,9 7,0	A-C A B C D määramata
liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270)	280	C	241,8	B	Kokku 888,2 127,6 312,0 427,4 16,2 5,0	A-D A B C D määramata
lood (alvarid - *6280),	262	A	660,7	A	Kokku 322,0 68,3 185,9 42,5 25,4	A-C A B C määramata
sinihelmikakooslused (6410)	3	C	2,9	B	Kokku 0,8 0,4	B, C B

					0,4	C
niiskuslembesed kõrgrohusid (6430)	49	C	39,7	B	Kokku 153,4 1,0 28,5 106,0 17,1 0,8	A-D A B C D määramata
lamminiidud (6450)	238	C	281,9	B	Kokku 188,7 7,6 90,7 75,8 10,9 3,7	A-D A B C D määramata
aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510)	544	C	215,9	B	Kokku 761,3 3,9 289,0 378,9 86,7 2,8	A-D A B C D määramata
puisniidud (*6530)	69	A	91,3	B	Kokku 98,0 0,7 14,3 52,9 26,3 3,8	A-D A B C D määramata
rabad (*7110)	2037	A	2024,7	A	Kokku 1572,0 1559,6 6,2 6,2	A, C A C määramata
rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120)	87	C	pindala on vähenenud seni inventeeritud osas (114,4 ha), kuna nende alade seisund on paranenud, või on 0-elupaiga arvelt suurenenud.		78	D
siirde- ja õõtsiksood (7140)	728	A	737,3	A	Kokku 280,4 279,3 0,3 0,8	A-C A B C
nokkheinakooslused (7150)	0	B	n/a ⁶	n/a [*]	0	-
allikad ja allikasood (7160)	2	C	1,9	C	1,7	D
lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (7210*) ⁷	2	C	Ei ole registreeritud.		1,7	C
liigirikkad madalsood (7230)	482	C	494,8	B	Kokku 288,8 101,1 179,5 6,2 2,0	B-D B C D määramata

⁶ n/a* on tähistatud elupaigad, mis pole kaitsekorralduskava kohaselt pindalaliselt eristatavad. 7150 puhul on tegu kooslustega, mis on osa rabadele (7110*) iseloomulikust taimkattest ning väljaspool rabasid esineb neid väga vähe. Seega puudub vajadus elupaigatüüpi iseseisva tüübina käsitleda ja 7150 eraldi ei kaardistata.

⁷ Leitav kaitse-eesmärgina Natura standard andmevormis, kuid mitte <https://www.riigiteataja.ee/akt/790098?leiaKehtiv>. EELIS andmebaasis on elupaigatüüp Lahemaal inventeeritud ühes kohas.

lubjakivipaljandid (8210)	0,2	A	0,2	A	0	-
liivakivipaljandid (8220)	0,2	A	Elupaigatüüpi ei ole Lahemaal kaardistatud, kuid seda esineb. Pikaajaline eesmärk: Liivakivipaljandite elupaigatüüp on säilinud.		0	-
koopad (8310)	1	B	Elupaigatüüpi ei ole Lahemaal kaardistatud, kuid seda esineb. Pikaajaline eesmärk: Koobaste elupaigatüüp on säilinud.		0	-
vanad loodusmetsad (*9010)	7735	A	7726	A	Kokku 11061 2179,0 4226,3 4640,4 14,9	A-C A B C määramata
vanad laialehised metsad (*9020)	45	B	46	B	Kokku 30,0 12,9 14,8 2,3	A-C B C määramata
rohunditerikkad kuusikud (9050)	31	C	223,9	B	Kokku 281,8 93,6 130,4 57,8	A-C A B C
okasmetsad oosidel ja moreenkuhjatistel (sürjametsad - 9060)	8	C	13,7	A	Kokku 8,5 4,5 3,4 0,6	A-C A B C
puiskarjamaad (9070)	48	C	34,6	B	Kokku 131,0 9,0 48,5 52,3 21,2	A-D A B C D
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080)	3644	A	3731	A	Kokku 2152,6 582,8 656,1 913,7	A-C A B C
rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad - *9180)	32	A	27,4	A	Kokku 37,8 13,2 21,8 2,7	A-C A B C
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)	1552	A	1712	A	Kokku 1653,5 453,1 752,8 424,1 23,5	A-C A B C määramata
lammi-lodumetsad (*91E0)	47	C	53,4	B	Kokku 76,6 13,0 45,7 18,0	A-C A B C